










DETAIL A
ECHELLE 1:4

Ø A	
OPTION 264	(1) A VISSER 1"1/2 (GAZ CONIQUE) Ø 48.3 BSPT (TAPER THREADS)
OPTION 265	(2)
OPTION 266	(1) 1"1/2 ACIER A SOUDER Ø 48.3
OPTION 267	(2) STEEL FOR WELDING








OPT 274




TOLERANCE	61WG 020 - 045		DATE	Feuille Sheet 2/6
±10	30WG 020 - 045		18-Feb-2016	Indice
		00DCG000050400		B






OPT 273



NOTE:
-RACCORDS HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
IDENTIQUES A L'UNITE SANS OPTION.
-HYDRAULIC AND ELECTRICAL CONNECTIONS
ARE IDENTICAL TO STANDARD UNIT.






DETAIL B
ECHELLE 23:80



TOLERANCE	61WG 020 - 045	DATE	18-Feb-2016	Feuille Sheet 4/6
±10	30WG 020 - 045	00DCG000050400	Indice B	

SIZE	OPTION				POIDS / WEIGHT ±5%
		X mm	Y mm	Z mm	PT Kg
20		497	339	360	186
25		492	341	377	195
30		492	341	377	195
35		492	342	377	203
40		484	345	378	208
45		486	327	363	215
20	274	497	339	360	200
25		492	341	377	209
30		492	341	377	209
35		492	342	377	217
40		484	345	378	222
45		486	327	363	229
20	258	497	339	360	192
25		492	341	377	201
30		492	341	377	201
35		492	342	377	209
40		484	345	378	214
45		486	327	363	221
20	274+258	497	339	360	206
25		492	341	377	215
30		492	341	377	215
35		492	342	377	223
40		484	345	378	228
45		486	327	363	235



					00DCG000050400 B
	ENGLISH	FRANCAIS	GERMAIN	ESPANOL	ITALIANO
	COOLER	EVAPORATEUR	KALTWASSER	EVAPORADOR	EVAPORATORE
	CONDENSER	CONDENSEUR	CONDENSATOR	CONDENSADOR	CONDENSATORE
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve	Soupape de sécurité	Verdampfer sichereitsventil	Valvula de seguridad	Valvola di sicurezza
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Total operating weight standard unit	Poids total en fonctionnement de l'unité standard	Betriebsgewicht standard machine	Peso total en el funcionamiento una el estándar	Peso totale in funzionamento dell' unita standard
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore
				TOLERANCE	61WG 020 - 045 30WG 020 - 045
				±10	
					
				DATE 18-Feb-2016	
				00DCG000050400	
				Feuille Sheet 6/6 Indice B	

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30WG/30WGA, 61WG, тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж
00DCG000050400B, 05.2016

Идентификатор библиотеки: LIB-004213

Исходный файл: carrier-00dcg000050400b-05-2016-61wg-30wg-30wga-shema.pdf

SHA-256 оригинала: e7122b1867d24825b5d5e5f004181c3e5fef63afbfb52eede11d3a85522f2057

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000050400b-05-2016-61wg-30wg-30wga-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:57 UTC