













For refrigerant connection  
caps must be removed




|           |                 |                                                                                       |             |                         |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| TOLERANCE |                 |  | DATE        | Feuille<br>Sheet<br>1/5 |
| ±10       | 30WGA 020 - 045 |                                                                                       | 18-Feb-2016 | Indice                  |
|           |                 | 00DCG000058500                                                                        |             | B                       |






OPT 273



NOTE:  
-RACCORDS HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE  
IDENTIQUES A L'UNITE SANS OPTION.  
-HYDRAULIC AND ELECTRICAL CONNECTIONS  
ARE IDENTICAL TO STANDARD UNIT.




DETAIL B  
ECHELLE 23:80



|           |                 |                |             |                         |
|-----------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| TOLERANCE | 30WGA 020 - 045 | DATE           | 18-Feb-2016 | Feuille<br>Sheet<br>3/5 |
| ±10       |                 | 00DCG000058500 | Indice      | B                       |

| SIZE | OPTION |  |      |      | POIDS / WEIGHT<br>±5% |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------|
|      |        | X mm                                                                              | Y mm | Z mm | PT Kg                 |
| 20   |        | 497                                                                               | 329  | 360  | 164                   |
| 25   |        | 492                                                                               | 331  | 377  | 171                   |
| 30   |        | 492                                                                               | 331  | 377  | 171                   |
| 35   |        | 492                                                                               | 332  | 377  | 177                   |
| 40   |        | 484                                                                               | 335  | 378  | 180                   |
| 45   |        | 486                                                                               | 317  | 363  | 185                   |
| 20   | 258    | 497                                                                               | 329  | 360  | 171                   |
| 25   |        | 492                                                                               | 331  | 377  | 178                   |
| 30   |        | 492                                                                               | 331  | 377  | 178                   |
| 35   |        | 492                                                                               | 332  | 377  | 184                   |
| 40   |        | 484                                                                               | 335  | 378  | 187                   |
| 45   |        | 486                                                                               | 317  | 363  | 192                   |





## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30WG/30WGA, тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж  
00DCG000058500B, 05.2016

Идентификатор библиотеки: LIB-004209

Исходный файл: carrier-00dcg000058500b-05-2016-30wg-30wga-shema.pdf

SHA-256 оригинала: e4d80323fbf1961c7f02d028ec5ccd60878f03f27b582e57bdf6e0e3f4e13d8c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000058500b-05-2016-30wg-30wga-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:56 UTC