




OPT 266:267




OPT 266:267:107:107A



OPT 266:267:107




OPT 266:267:107A




	Ø S mm	Ø R mm
30XW		
1612	273.0	273.0
1762		


OPT 266:267:100C




OPT 266:267:100C:107A



OPT 266:267:100C:107




OPT 266:267:100C:107:107A




	Ø S mm	Ø R mm
30XW		
1612	273.0	273.0
1762		

TOLERANCE	
±10	30XW()1612-1762


OPT 266+267+102C




OPT 266+267+102C+107A



OPT 266+267+102C+107




OPT 266+267+102C+107+107A




	$\varnothing S$ mm	$\varnothing R$ mm
30XW	273.0	273.0
1612		
1762		


OPT 266:267:100C:102C




OPT 266:267:100C:102C:107A



OPT 266:267:100C:102C:107



OPT 266:267:100C:102C:107:107A



	Ø S mm	Ø R mm
30XW	273.0	273.0
1612		
1762		

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XW/30XW-P, 30XWH/30XWHP, чиллеры с водяным охлаждением и тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж 00DCG000061800A, 01.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004278

Исходный файл: carrier-00dcb000061800a-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: a93847b27007ae0ec98574e2a0a5a1a46841885dd23ba76ad2d379e51ce034a7

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000061800a-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:35 UTC