




OPT 268+269




OPT 268+269+107A




OPT 268+269+100C+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+107A




OPT 268+269+107




OPT 268+269+100C OR OPT 268+269+OPTION 6




OPT 268+269+100C+107+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+107+107A




OPT 268+269+107+107A




OPT 268+269+100C+107 OR OPT 268+269+OPTION 6+107




OPT 268+269+102C




OPT 268+269+102C+107




OPT 268+269+100C+102C OR OPT 268+269+OPTION 6+102C




OPT 268+269+100C+102C+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107A




OPT 268+269+102C+107A




OPT 268+269+100C+102C+107 OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107




OPT 268+269+100C+102C+107+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107+107A



OPT 268+269+102C+107+107A



BRIDES PN16 SELON EN 1092-1
FLANGES PN16 ACCORDING EN 1092-1



	Ø S mm	Ø R mm	Ø R1 mm
30XW 0252 0254 0302 0304 0352 0354 30XW()PZE 0301	141.3	141.3	168.3
	DN125	DN125	DN150

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XW/30XW-P, 30XWH/30XWHP, чиллеры с водяным охлаждением и тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж 00DCG000062200D, 01.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004277

Исходный файл: carrier-00d cg000062200d-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: d48fadb599d483bf012a20c1885bd287dae01dc561b1ef8f1409a5a589361756

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00d cg000062200d-01-2024-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 08:23 UTC