




OPT 268:269




OPT 268:269:107:107A



OPT 268:269:107



OPT 268:269:107A




BRIDES PN16
SELON EN 1092-1
FLANGES PN16
ACCORDING EN 1092-1


	Ø S mm	Ø R mm
30XW 1614 1652 1702 1764	219.1	219.1
	DN200	DN200

TOLERANCE	30XW() 30XW()	1652-1702 1614-1764
±10		


OPT 268:269:100C OR OPT 268:269:OPTION 6




OPT 268:269:100C:107A OR OPT 268:269:OPTION 6:107A



OPT 268:269:100C:107 OR OPT 268:269:OPTION 6:107



OPT 268:269:100C:107:107A OR OPT 268:269:OPTION 6:107:107A




BRIDES PN16
SELON EN 1092-1
FLANGES PN16
ACCORDING EN 1092-1

	Ø S mm	Ø R mm
30XW 1614 1652 1702 1764	219.1	219.1
	DN200	DN200


TOLERANCE	30XW()1652-1702 30XW()1614-1764
±10	

	DATE	Feuille Sheet 2/4 Indice
	02-Jun-22	
00DCG000063200		C


OPT 268:269:102C




OPT 268:269:102C:107A



OPT 268:269:102C:107




OPT 268:269:102C:107:107A




BRIDES PN16
SELON EN 1092-1
FLANGES PN16
ACCORDING EN 1092-1

	$\varnothing S$ mm	$\varnothing R$ mm
30XW 1614 1652 1702 1764	219.1	219.1
	DN200	DN200


OPT 268+269+100C+102C OR OPT 268+269+OPTION 6+102C




OPT 268+269+100C+102C+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107A



OPT 268+269+100C+102C+107 OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107



OPT 268+269+100C+102C+107+107A OR OPT 268+269+OPTION 6+102C+107+107A



BRIDES PN16
SELON EN 1092-1
FLANGES PN16
ACCORDING EN 1092-1

	Ø S mm	Ø R mm
30XW 1614 1652 1702 1764	219.1	219.1
	DN200	DN200

TOLERANCE	30XW()1652-1702 30XW()1614-1764	DATE 02-Jun-22	Feuille Sheet 4/4 Indice C
±10		00DCG000063200	

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XW/30XW-P, 30XWH/30XWHP, чиллеры с водяным охлаждением и тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж 00DCG000063200C, 06.2022

Идентификатор библиотеки: LIB-004281

Исходный файл: carrier-00dgc000063200c-06-2022-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 337f86fa549aeabba76c94cb1da376c90a65a8b82fba3a83de5645e8811325bc

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dgc000063200c-06-2022-30xw-p-30xwh-30xwhp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:29 UTC