









Ø A		
OPT 264 MANCHETTE A VISSER	①	A VISSER
OPT 264 SCREW CONNECTION SLEEVES	①	2"1/2 (GAZ CONIQUE)
OPT 265 MANCHETTE A VISSER	②	Ø 76.10 BSPT
OPT 265 SCREW CONNECTION SLEEVES	②	(TAPER THREADS)
OPT 266 MANCHETTE A SOUDER	①	2"1/2 ACIER A SOUDER
OPT 266 WELDED CONNECTION SLEEVES	①	Ø 76.10
OPT 267 MANCHETTE A SOUDER	②	STEEL FOR WELDING
OPT 267 WELDED CONNECTION SLEEVES	②	

OPTION 274 SORTIE VERS LE HAUT
OPTION 274 UP CONNECTION

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
838±30	485±10	800±30





TOLERANCE	61WG 110 - 140		DATE	Feuille Sheet 3/4
±10	30WG 110 - 140		04-Nov-2016	Indice A
		00DCG000192000		

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30WG/30WGA, 61WG, тепловые насосы вода-вода: габаритный чертёж
00DCG000192000A, 07.2018

Идентификатор библиотеки: LIB-004223

Исходный файл: carrier-00dcg000192000a-07-2018-61wg-30wg-30wga-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 984141a697806eef967bacea2cfa05c59bff76e08e220161cfdc4bc59a9be04f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000192000a-07-2018-61wg-30wg-30wga-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 11:26 UTC