








TOLERANCE ±10	30KAV 1000/1100 OPT 119		DATE	Feuille Sheet 1/4
	30KAVZE 0750/0800 OPT 119		12-Mar-21	Indice
	30KAVP 1000/1100			
	30KAVPZE 0750/0800	00DCG000260200		D




UNITS		X	Y	Z
30KAVZE	30KAV			
0750 OPT119	1000 OPT119	3102	1111	653
0800 OPT119	1100 OPT119	3104	1110	651


UNITS		X	Y	Z
30KAVPZE	30KAVP			
0750	1000	3102	1111	653
0800	1100	3104	1110	651

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION


STANDARD



VUE / VIEW A




VUE / VIEW B




VUE / VIEW C


OPTION 70D



VUE / VIEW A



VUE / VIEW B



VUE / VIEW C

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000260200D, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004039

Исходный файл: carrier-00dcb000260200d-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf

SHA-256 оригинала: fd7e15dfce51ab820ca95fdbad05fa9f099dea2481362b02845d2185b21f4181

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000260200d-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:22 UTC