








VOIR / SEE SHEET 3
(DETAILED ELECTRICAL CONNECTION)







DETAIL SOUPAPE 5



DETAIL SOUPAPE 9


TOLERANCE ±10	30KAV 0500/0550 OPT 116 30KAVZE 0350/0400 OPT 116		DATE	Feuille Sheet 1/4
			12-Mar-21	Indice
		00DCG000260300		




UNITS		X	Y	Z
30KAVZE	30KAV			
0350 OPT116	0500 OPT116	2558	1119	687
0400 OPT116	0550 OPT116	2602	1118	683

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION


STANDARD



VUE / VIEW A




VUE / VIEW B




VUE / VIEW C


OPTION 70D



VUE / VIEW A



VUE / VIEW B



VUE / VIEW C

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000260300D, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004038

Исходный файл: carrier-00dcb000260300d-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 2ee7ab9ac6c3e87957b5e1655ff389dd56e37cfc349cab773eac3859d29a3036

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000260300d-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:21 UTC