




15 POWER AND CONTROL ELECTRICAL BOX



5/8" SAE M Flare




DETAIL SOUPAPE 5



1/2" SAE M Flare


DETAIL SOUPAPE 9

	30XB(P)-0250		30XB(P)-0300		30XB(P)-0350	
	116B/116C	116F/116G	116B/116C	116F/116G	116B/116C	116F/116G
A	307	331	282	331	282	364
B	885	861	910	861	910	828



F





VUE F



ECHELLE 1:16

TOLERANCE	30XB(P)-0250-0300-0350		DATE	Feuille
±10	HYDRONIC MODULE	00DCG000278500	02-Feb-18	Sheet
				1/5
				Indice
				B


	30XB(P)-0250	30XB(P)-0300	30XB(P)-0350
X	1879	1859	1854
Y	1108	1120	1118
Z	637	633	631




A100
ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

TOLERANCE	30XB(P)-0250-0300-0350
±10	HYDRONIC MODULE


OPT 266




OPT 266+100C



OPT 266+107




OPT 266+100C+107




	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



HYDRONIC MODULE + OPT 266



OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000278500B, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004250

Исходный файл: carrier-00dcb000278500b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 6259abd8706a16d9174b2857dafb27cb7c030176229b424f1b40d513d506ff53

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000278500b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:41 UTC