





15 POWER AND CONTROL ELECTRICAL BOX







F
(VOIR F.3
SEE SHEET 3)





Ø141.3
VICTAULIC STYLE 75



Ø141.3
VICTAULIC STYLE 75




TOLERANCE	30XB(P) 250-300-350	DATE	02-Feb-18	Feuille Sheet 1/6
±10	OPTION 50			Indice B
			00DCG000278800	







VUE **F**
ECHELLE 1:16

SUPPLIED WITH THE UNIT




TOLERANCE	30XB(P) 250-300-350	DATE	02-Feb-18	Feuille Sheet 2/6
±10	OPTION 50			Indice
			00DCG000278800	B




ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A100


OPT 266




OPT 266+100C



OPT 266+107




OPT 266+100C+107




	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XB(P)			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



HYDRONIC MODULE + OPT 266



OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XB(P)			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000278800B, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004248

Исходный файл: carrier-00d cg000278800b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 4a52dc3709ae88f82fcb39e8c5750efc0c371256a9da17d803cb06132caa902d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00d cg000278800b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:41 UTC