










DETAIL SOUPAPE 5




DETAIL SOUPAPE 9




	30XB(P) 1000
A	297
B	290
C	438
D	2832
ØE	219.1
ØF	219.1



VUE **F**
ECHELLE 1:32

SUPPLIED WITH THE UNIT







ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A300

OPT 266



OPT 266-107




	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)-1000	219.1	219.1	168.3


UNIT SIZE	A	B	C
30XB(P)-1000	3968	2850	2739

TOLERANCE	30XB(P)-1000		DATE	Feuille Sheet 4/7
±10	OPTION 50		02-Feb-18	
		00DCG000279200		B

OPT 266+100C



OPT 266+100C+107




	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XB(P)-1000	219.1	219.1	168.3


UNIT SIZE	A	B	C
30XB(P)-1000	3968	2850	2739

TOLERANCE	30XB(P)-1000	 00DCG000279200	DATE	Feuille Sheet 5/7 Indice
±10	OPTION 50		02-Feb-18	

OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	ØS mm	ØS1 mm	ØS2 mm
30XB(P)-1000	219.1	219.1	168.3

TOLERANCE	30XB(P)-1000		DATE	Feuille Sheet 6/7
±10	OPTION 50		02-Feb-18	
		00DCG000279200		B

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000279200B, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004244

Исходный файл: carrier-00dcb000279200b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 0beb35aa39e406bcb81a1d3feda57a6a69b8588f97b550b5be5bafd4f6b4d2f5

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000279200b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:24 UTC