









DETAIL SOUPAPE 9



DETAIL SOUPAPE 5



	30XB(P) 1100 30XB-1100 OPT 119	30XB(P) 1200	30XB(P) 1300	30XB(P) 1400
A	3263	3263	2807	2807
B	3488	3488	3944	3944
D	2865	2865	2409	2409

TOLERANCE
 ± 10

30XB(P) 1100-1200-1300-1400
30XB-1100 OPT 119






DATE
20-Nov-18

Feuille Sheet 1/6
Indice B

00DCG000279800





100 A	30XB(P) 1100 30XB-1100 OPT 119	30XB(P) 1200	30XB(P) 1300	30XB(P) 1400
D	2865	2865	2409	2409




100 A + 107	30XB(P) 1100 30XB-1100 OPT 119	30XB(P) 1200	30XB(P) 1300	30XB(P) 1400
D	2943	2943	2487	2487

TOLERANCE	30XB(P) 1100-1200-1300-1400 30XB-1100 OPT 119		DATE 20-Nov-18	Feuille Sheet 2/6 Indice
±10		00DCG000279800		B


	30XB(P) 1100 30XB-1100 OPT 119	30XB(P) 1200	30XB(P) 1300	30XB(P) 1400
X	5753	5686	5316	5306
Y	1020	1056	1043	1045
Z	806	835	841	839



CONFIGURATION - 1




CONFIGURATION - 2




ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION
30XB(P) - 1100/1200/1300/1400
30XB-1100 OPT 119

OPT 266




	Ø S mm	Ø S1 mm
30XB(P) - 1100-1200-1300-1400 30XB-1100 OPT 119	168.3	168.3

OPT 266:107




	A	B
30XB(P) - 1100-1200 30XB-1100 OPT 119	4695	2763
30XB(P) - 1300-1400	4695	2307

OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



	Ø S2 mm	Ø S3 mm
30XB(P) - 1100-1200-1300-1400 30XB-1100 OPT 119	168.3	168.3

OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	A	B	C	D
30XB(P) - 1100-1200 30XB-1100 OPT 119	4875	2763	4695	2943
30XB(P) - 1300-1400	4875	2307	4695	2487

TOLERANCE	30XB(P) 1100-1200-1300-1400		DATE	Feuille
±10	30XB-1100 OPT 119		20-Nov-18	Sheet
		00DCG000279800		5/6
				Indice
				B

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000279800B, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004240

Исходный файл: carrier-00dcg000279800b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 9dcf53585152824df28ad104a20757f77513187cae141bbcb6f220e991a2eaa1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000279800b-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 13:00 UTC