

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE					
	110	120	140	150	170	190
	Poids en fonctionnement (kg) / Operating weight (kg)					
30WGA 110-190	630	647	665	751	774	796
	Poids additionnel par option / Extra weight for option					
Option 264 or 266	7	7	7	7	7	7
Option 116R or 116V	163	163	163	166	166	166
Option 116T or 116Y	145	145	145	149	164	164
Option 116W	200	200	200	203	219	219
Option 293	37	37	37	53	53	53

Type Unité/ Unit Type	Taille / Size	Module Hydraulique / Hydronic module	Module Ballon / Expansion tank module	Coefficient pour répartition de charge Mass distribution coefficient			
				P01	P02	P03	P04
30WGA 110-190	110	.	.	0.17	0.19	0.30	0.33
		X	.	0.32	0.35	0.16	0.17
		X	X	0.33	0.35	0.16	0.17
	120	.	.	0.17	0.19	0.30	0.33
		X	.	0.32	0.35	0.16	0.17
		X	X	0.33	0.35	0.16	0.17
	140	.	.	0.17	0.19	0.30	0.33
		X	.	0.33	0.35	0.16	0.17
		X	X	0.33	0.35	0.15	0.16
	150	.	.	0.31	0.29	0.21	0.19
		X	.	0.41	0.39	0.10	0.10
		X	X	0.41	0.38	0.11	0.10
	170	.	.	0.31	0.29	0.21	0.19
		X	.	0.41	0.39	0.10	0.10
		X	X	0.41	0.38	0.11	0.10
	190	.	.	0.31	0.29	0.21	0.19
		X	.	0.41	0.39	0.10	0.10
		X	X	0.41	0.38	0.11	0.10

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30WG/30WGA, тепловые насосы вода-вода: чертёж 00DCG000327600A

Идентификатор библиотеки: LIB-004215

Исходный файл: carrier-00dcg000327600a-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 45d914011b62438cc0650f4b36445d863713b54f16f4e7d55890c21879b7a610

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000327600a-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 08:10 UTC