



OPT50/49



NOTE: OPT-49 - NON DISPONIBLE POUR 30KAVIZE 0800  
 OPT-49 - NOT AVAILABLE FOR 30KAVIZE 0800

|                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                   |                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| TOLERANCE<br>±10 | 30KAV 0500/0550/0600/0650 OPT 119<br>30KAV 0720/0800<br>30KAVZE 0350/0400/0450/0500 OPT 119<br>30KAVZE 0550/0600<br>30KAVP 0500/0550/0600/0650<br>30KAVPZE 0350/0400/0450/0500<br>30KAVIZE 0800 | <br>00DCG000355300 | DATE<br>03-Oct-21 | Feuille<br>Sheet<br>1/7<br>Indice<br><b>B</b> |
|                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                   |                                               |

OPT50/49+325







NOTE: OPT-49 - NON DISPONIBLE POUR 30KAVIZE 0800  
 OPT-49 - NOT AVAILABLE FOR 30KAVIZE 0800

|                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                   |                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| TOLERANCE<br><br>±10 | 30KAV 0500/0550/0600/0650 OPT 119<br>30KAV 0720/0800<br>30KAVZE 0350/0400/0450/0500 OPT 119<br>30KAVZE 0550/0600<br>30KAVP 0500/0550/0600/0650<br>30KAVPZE 0350/0400/0450/0500<br>30KAVIZE 0800 | <br>00DCG000355300 | DATE<br>03-Oct-21 | Feuille<br>Sheet<br>2/7<br>Indice<br><b>B</b> |
|                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                   |                                               |

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM / ALL THE DIMENSIONS ARE IN MM


| UNITS                                                                     | OPTIONS    | A    | B    | C    | D    | E   | F   | G   | H   | J   | K   | L   | M   | N   | P    | Q   | R   | S   | T   | ØA1   | ØA2   | ØA3   | ØA4   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 30KAV 0500 OPT119<br>30KAVZE 0350 OPT119<br>30KAVP 0500<br>30KAVPZE 0350  | OPT 50     | 837  | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 433 | 272 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 141.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 49     | 1058 | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 433 | 272 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 141.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 569 | 1042 | 271 | 226 | 738 | 272 | NA    | NA    | 139.7 | 139.7 |
|                                                                           | OPT 49+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 790 | 1042 | 271 | 226 | 738 | 272 | NA    | NA    | 139.7 | 139.7 |
| 30KAV 0550 OPT119<br>30KAVZE 0400 OPT119<br>30KAVP 0550<br>30KAVPZE 0400  | OPT 50     | 837  | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 433 | 272 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 141.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 49     | 1058 | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 433 | 272 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 141.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 569 | 1042 | 271 | 226 | 738 | 272 | NA    | NA    | 139.7 | 139.7 |
|                                                                           | OPT 49+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 790 | 1042 | 271 | 226 | 738 | 272 | NA    | NA    | 139.7 | 139.7 |
| 30KAV 0600 OPT119<br>30KAVZE 0450 OPT 119<br>30KAVP 0600<br>30KAVPZE 0450 | OPT 50     | 621  | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 448 | 242 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 49     | 1058 | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 448 | 242 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 353 | 1042 | 271 | 226 | 798 | 252 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
|                                                                           | OPT 49+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 790 | 1042 | 271 | 226 | 798 | 252 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
| 30KAV 0650 OPT119<br>30KAVZE 0500 OPT119<br>30KAVP 0650<br>30KAVPZE 0500  | OPT 50     | 621  | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 448 | 242 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 49     | 1058 | 2363 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 448 | 242 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 353 | 1042 | 271 | 226 | 798 | 252 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
|                                                                           | OPT 49+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 790 | 1042 | 271 | 226 | 798 | 252 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
| 30KAV 0720<br>30KAVZE 0550                                                | OPT 50     | 621  | 2353 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 401 | 284 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 49     | 1058 | 2353 | 2783 | 1591 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 401 | 284 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 353 | 1042 | 271 | 226 | 751 | 294 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
|                                                                           | OPT 49+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 790 | 1042 | 271 | 226 | 751 | 294 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
| 30KAV 0800<br>30KAVZE 0600                                                | OPT 50     | 621  | 2151 | 2608 | 1766 | 371 | 629 | 271 | 430 | 271 | 567 | 401 | 284 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 49     | 1058 | 2151 | 2608 | 1766 | 371 | 519 | 271 | 430 | 271 | 430 | 401 | 284 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 168.3 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 328 | 1026 | 271 | 251 | 788 | 284 | NA    | NA    | 168.3 | 168.3 |
|                                                                           | OPT 49+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 790 | 1042 | 271 | 226 | 788 | 284 | NA    | NA    | 139.7 | 168.3 |
| 30KAVIZE 0800                                                             | OPT 50     | 621  | 2145 | 2608 | 1941 | 450 | 629 | 271 | 567 | 271 | 567 | 373 | 290 | NA  | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | 219.1 | 114.3 | NA    | NA    |
|                                                                           | OPT 50+325 | NA   | NA   | NA   | NA   | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | NA  | 328 | 1026 | 271 | 251 | 823 | 290 | NA    | NA    | 168.3 | 168.3 |




| UNITS                                                                   | OPTIONS       | X    | Y    | Z   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|-----|
| 30KAV 0500 OPT119 / 30KAVZE 0350 OPT119<br>30KAVP 0500 / 30KAVPZE 0350  | OPT 50/49     | 2956 | 1098 | 690 |
|                                                                         | OPT 50/49+325 | 3034 | 1099 | 686 |
| 30KAV 0550 OPT119 / 30KAVZE 0400 OPT119<br>30KAVP 0550 / 30KAVPZE 0400  | OPT 50/49     | 2956 | 1099 | 690 |
|                                                                         | OPT 50/49+325 | 3034 | 1099 | 685 |
| 30KAV 0600 OPT119 / 30KAVZE 0450 OPT 119<br>30KAVP 0600 / 30KAVPZE 0450 | OPT 50/49     | 2988 | 1095 | 687 |
|                                                                         | OPT 50/49+325 | 3081 | 1095 | 683 |
| 30KAV 0650 OPT119 / 30KAVZE 0500 OPT119<br>30KAVP 0650 / 30KAVPZE 0500  | OPT 50/49     | 2988 | 1095 | 688 |
|                                                                         | OPT 50/49+325 | 3081 | 1095 | 684 |
| 30KAV 0720 / 30KAVZE 0550                                               | OPT 50/49     | 2994 | 1095 | 679 |
|                                                                         | OPT 50/49+325 | 3084 | 1095 | 675 |
| 30KAV 0800 / 30KAVZE 0600                                               | OPT 50/49     | 2953 | 1139 | 672 |
|                                                                         | OPT 50/49+325 | 3054 | 1137 | 668 |
| 30KAVIZE 0800                                                           | OPT 50        | 3061 | 1085 | 682 |
|                                                                         | OPT 50+325    | 3141 | 1085 | 679 |

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION FOR 30KAV 0500-0550-0600-0650 OPT 119/30KAV 0720-0800/30KAVZE  
0350-0400-0450-0500 OPT 119/30KAVZE 0550-0600/30KAVP 0500-0550-0600-0650/30KAVPZE 0350-0400-0450-0500


STANDARD



VUE / VIEW A




VUE / VIEW B




VUE / VIEW C


OPTION 70D



VUE / VIEW A




VUE / VIEW B




VUE / VIEW C

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION FOR 30KAVIZE 0800


STANDARD



VUE / VIEW A




VUE / VIEW B




VUE / VIEW C


OPTION 70D



VUE / VIEW A



VUE / VIEW B



VUE / VIEW C



## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж  
00DCG000355300B, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004030

Исходный файл: carrier-00dcg000355300b-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-30kavize-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 9d6086f1d19c31a78bb67fa9deb7074732e9347eb415138e3bab5c45fa21e712

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000355300b-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-30kavize-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:23 UTC