












X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1208±105	951±65	782±55



STANDARD



OPT266



SIZE	OPTION	C (mm)	D (mm)
170R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	97
	116U	49	97
190R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	97
	116U	49	97
210R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	97
	116U	49	97
230R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	97
	116U	49	97
270R	116R/V	0	46
	116S/W	0	46
	116T	0	26
	116U	0	46

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000374400B, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004140

Исходный файл: carrier-00dcb000374400b-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: d1a35747bf9678db94c37b4196a292884f98fd3e4eb59c67f0c0e00673854ef9

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000374400b-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 09:02 UTC