










DETAIL F
ECHELLE 1:10



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1205±50	1044±25	768±15

STANDARD





P1 a P4
P1 to P4

3 TROUS Ø13.0
HOLES
2X PE CLIENT FILETEE M8
PE CUSTOMER THREADED M8



OPT 266



SIZE	OPTION	C (mm)	D (mm)
165R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	97
	116U	49	97
180R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	97
	116U	49	97
210R	116R/V	49	97
	116S/W	49	97
	116T	49	77
	116U	49	97
230R	116R/V	0	46
	116S/W	0	46
	116T	0	27
	116U	0	46
270R	116R/V	0	46
	116S/W	0	46
	116T	0	27
	116U	0	46

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RQ/30RQP, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж
00DCG000375900B, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004187

Исходный файл: carrier-00dcb000375900b-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: a3fb1778b6819a4c14a4c00f9224d6ec9b0a261b631b1e73a23307ea8d3c6b01

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000375900b-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 10:40 UTC