








DETAIL SOUPE (5) & (9)
1/2" G MALE





DETAIL A
Echelle 29:320

VOIR DETAIL D
SEE DETAIL
FEUILLE/SHEET 2

TOLERANCE	30RB-30RBP 610R -----> 720R
±10	OPT 116


Carrier	DATE 16-Sep-22	Feuille Sheet 1/6
00DCG000378600	Indice F	



DETAIL B
ECHELLE 1:10

SIZE	OPTION	A (mm)	B (mm)	C (mm)
610R-670R-720R	116V	416	355	258
	116W	343	26	250



DETAIL D
ECHELLE 19:320




DETAIL C
ECHELLE 3:10

DETAIL E
ECHELLE 3:10


TAILLE 610R
SIZE 610R




TOLERANCE	30RB-30RBP 610R -----> 720R	Carrier	DATE	Feuille
±10	OPT 116		16-Sep-22	Sheet
		00DCG000378600		2/6
				Indice
				F




P1 a P10
P1 to P10



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
2918±170	943±45	822±30





ECHELLE 11:160



DETAIL G
ECHELLE 1:4

STANDARD



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000378600F, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004139

Исходный файл: carrier-00dcg000378600f-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 2ac05e31a0fc6b67a401bb73b0d0ef3d69d37a264805fe362a770b3ab15d58a6

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000378600f-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:14 UTC