











SIZE	OPTION	A (mm)	B (mm)	C (mm)
770R-800R-870R-950R	116V	416	1228	258
	116W	305	1155	250



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3050±150	879±45	930±35





ECHELLE 1:16





DETAIL G
ECHELLE 1:4

STANDARD



TOLERANCE ±10	30RB-30RBP 770R-----> 950R OPT 116	 00DCG000378900	DATE 19-Sep-22	Feuille Sheet 4/6 Indice F

OPT 266



SIZE	OPTION	D (mm)	E (mm)	F (mm)
770R-800R-870R-950R	116V	416	1125	258
	116W	305	1052	250

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000378900F, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004138

Исходный файл: carrier-00dcg000378900f-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 5a8c69649a4e6fed753a7d7261c6d470b97e026be151a295b1028ac25dc15a4b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000378900f-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 18:33 UTC