







DETAIL C
ECHELLE 7:160




TAILLE 770R A 800R
SIZE 770R TO 800R

SIZE	OPTION	A (mm)	B (mm)
770R-800R-870R-950R	116V	416	1551.
	116W	305	2347





DETAIL D
ECHELLE 1:4

DETAIL E
ECHELLE 1:4




DETAIL B
ECHELLE 1:10


TOLERANCE	30RB-30RBP 770R-----> 950R	<i>Carrier</i>	DATE	Feuille Sheet 2/6
±10	OPT 307	00DCG000379000	20-Sep-22	Indice F



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3880±50	945±10	916±5





ECHELLE 11:160





DETAIL G
ECHELLE 1:4

STANDARD



OPT 266

SIZE	OPTION	C (mm)	D (mm)
770R-800R-870R-950R	116V	416	1124
	116W	305	2244



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000379000F, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004133

Исходный файл: carrier-00dcg000379000f-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 61b1f6b91f7c5a7f944ed0efae7bb47bb9585f84ba3a6facb200aef89c9e30ca

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000379000f-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 15:07 UTC