









DETAIL A
ECHELLE 13:160


TOLERANCE ±10	30RB-30RBP 770R -----> 950R STD + OPT 49	 00DCG000402500	DATE 29-Aug-22	Feuille Sheet 1/6 Indice C






TOLERANCE	30RB-30RBP 770R -----> 950R	Carrier	DATE	Feuille
±10	STD + OPT 49		29-Aug-22	Sheet
		00DCG000402500		2/6
				Indice
				C




X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3050±150	879±45	930±35



STANDARD



OPT 266



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000402500C, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004131

Исходный файл: carrier-00dgcg000402500c-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 232c7ccd4074cbac0273f25badfe740b9b083641eb25b1daa3305ec975bc479d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgcg000402500c-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 08:09 UTC