











DETAIL SOUPAPE ⑤ & ⑨




DETAIL D
ECHELLE 13:160

DETAIL E
ECHELLE 1:10

VOIR DETAIL E
SEE DETAIL





DETAIL B
ECHELLE 13:160




TOLERANCE ±10	30RB-30RBP 770R -----> 950R OPT 116 + 49		DATE 29-Aug-22	Feuille Sheet 2/6 Indice C

00DCG000402700




X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3050±150	879±45	930±35

STANDARD




3 TROUS Ø11.0
HOLES



2x PE CLIENT FILETE M8
PE CUSTOMER THREADED M8



DETAIL G
ECHELLE 1:4



OPT266



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000402700C, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004123

Исходный файл: carrier-00dcg000402700c-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: bb6efeec7ccc3b8189dca1192347aef0626165767e6f8bc5f13515348513ad97

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000402700c-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:17 UTC