











DETAIL C
ECHELLE 11:320



DETAIL D
ECHELLE 11:160




DETAIL B
ECHELLE 1:10




TAILLE 770R A 800R
SIZE 770R TO 800R


TOLERANCE	30RB-30RBP 770R-----> 950R	<i>Carrier</i>	DATE	Feuille Sheet 2/6
±10	OPT307 + 49	00DCG000402900	29-Aug-22	Indice C





P1 a P14
P1 to P14



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3880±50	945±10	916±5



OPT266



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000402900C, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004118

Исходный файл: carrier-00dgc000402900c-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: fee12f362d2dbd4d8218e6c661c9a524d96d62ce84ccf317573ca532e33bdf24

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgc000402900c-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:56 UTC