










X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1127±55	974±25	819±15




STANDARD



TOLERANCE	30RQ-RQP165R -----> 270R
±10	STD+ OPT 49

	DATE	Feuille Sheet 2/4 Indice
	09-Dec-20	
00DCG000403600		A

OPT 266



SIZE	A (mm)	B (mm)
165-180R	440	193
210R	440	193
230R	389	142
270R	389	142

TOLERANCE ±10	30RQ-RQP165R -----> 270R STD+ OPT 49		DATE 09-Dec-20	Feuille Sheet 3/4
		00DCG000403600	A	Indice

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RQ/30RQP, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж
00DCG000403600A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004179

Исходный файл: carrier-00dcg000403600a-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 5e84cbc2f66e968378f92c5a74769befde3366a1c6f2d11f4a71fafb1c32dc6d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000403600a-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:49 UTC