









DETAIL SOUPAPE 5



DETAIL SOUPAPE 9

TOLERANCE ±10	30XBE0250-0300-0350 *		DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 1/8
			Indice A	
00DCG000407800				


OPTION 100A

OR


OPTION 5

OR

OPTION 6



Ø114.3
VICTAULIC STYLE 75




OPTION 100A + 107

OR


OPTION 5 + 107

OR



OPTION 6 + 107



Ø114.3
VICTAULIC STYLE 75




OPTION 107



OPTION 100C


OPTION 107

Ø141.3
VICTAULIC STYLE 75




OPTION 107


Ø141.3
VICTAULIC STYLE 75




OPT 266




OPT 266+100C



OPT 266+107




OPT 266+100C+107




	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XBE			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



HYDRONIC MODULE + OPT 266



OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XBE			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000407800A, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004237

Исходный файл: carrier-00dcg000407800a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 90c7de67dd5f436a97b18111f4a7266f34bc21a7ec8e9843c520dca72d580ccb

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000407800a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 16:15 UTC