










DETAIL SOUPAPE 5






DETAIL SOUPAPE 9



	30XBE0400 30XBE0450 30XBE0500
A	347
B	1522
ØC	114.3
ØD	114.3



TOLERANCE ±10	30XBE0400-0450 HYDRONIC OPT 254 OR 255 30XBE0500 HYDRONIC		DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 1/5
		00DCG000408400		Indice A

ECHELLE 1:20



	30XBE0400
X	2406
Y	1149
Z	637


	30XBE0450	30XBE0500
X	2370	2252
Y	1136	1188
Z	628	715




ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A100
30XBE0400-0450


OPT 266




OPT 266+100C



OPT 266+107




OPT 266+100C+107




	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XBE0500 30XBE0400-0450	141.3	141.3	114.3

TOLERANCE ± 10	30XBE0400-0450 HYDRONIC OPT 254 OR 255 30XBE0500 HYDRONIC	 00DCG000408400	DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 3/5 Indice A


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



HYDRONIC MODULE + OPT 266



OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	ØS mm	ØS1 mm	ØS2 mm
30XBE0500 30XBE0400-0450	141.3	141.3	114.3

TOLERANCE ±10	30XBE0400-0450 HYDRONIC OPT 254 OR 255 30XBE0500 HYDRONIC	 00DCG000408400	DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 4/5 Indice A

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000408400A, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004231

Исходный файл: carrier-00dcg000408400a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 966201c3a74ab1a035f449a3d5af4a3f4222ae8c08fb8ee54195243f7f2d257a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000408400a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:22 UTC