



15 POWER AND CONTROL ELECTRICAL BOX





F
(VOIR F.3
SEE SHEET 3)




1
Ø141.3
VICTAULIC STYLE 75


1
Ø141.3
VICTAULIC STYLE 75





DETAIL SOUPE 5



DETAIL SOUPE 9




TOLERANCE	30XBE0250-0300-0350	Carrier	DATE	Feuille
±10	OPTION 50		20-Aug-20	Sheet
		00DCG000408600		1/6
				Indice
				A




VUE **F**
Echelle 1:16




SUPPLIED WITH THE UNIT



TOLERANCE	30XBE0250-0300-0350	 00DCG000408600	DATE	20-Aug-20	Feuille Sheet 2/6 Indice A
±10	OPTION 50				




	30XBE0250	30XBE0300	30XBE0350
X	1980	1981	1975
Y	1064	1063	1062
Z	700	698	696




ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A100


OPT 266




OPT 266+100C



OPT 266+107




OPT 266+100C+107




	$\varnothing S$ mm	$\varnothing S1$ mm	$\varnothing S2$ mm
30XBE			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			


OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



HYDRONIC MODULE + OPT 266



OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XBE			
0250	141.3	141.3	114.3
0300			
0350			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000408600A, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004229

Исходный файл: carrier-00d cg000408600a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 5dc2097a3e3b35f4d7aadb77ab4aeb4287a127f9912c98cc0de4f88823cdffbc

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00d cg000408600a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:53 UTC