








 **OPTION 107**
Ø168.3 VICTAULIC TYPE 75




 **OPTION 107**
Ø168.3 VICTAULIC TYPE 75

1/2' SAE M Flare



	30XBE1100 OPT 119	30XBE1200	30XBE1300	30XBE1400
A	3263	3263	2807	2807
B	3488	3488	3944	3944
D	2865	2865	2409	2409





100 A	30XBE(P)1100 30XBE1100 OPT 119	30XBE(P)1200	30XBE(P)1300	30XBE(P)1400
D	2865	2865	2409	2409




100 A + 107	30XBE1100 OPT 119	30XBE1200	30XBE1300	30XBE1400
D	2943	2943	2487	2487

TOLERANCE	30XBE1100-1200-1300-1400		DATE	Feuille Sheet 2/6
±10	30XBE1100 OPT 119		20-Aug-20	Indice
		00DCG000409500		A


	30XBE1100 OPT 119	30XBE1200	30XBE1300	30XBE1400
X	5753	5686	5316	5306
Y	1020	1056	1043	1045
Z	806	835	841	839



CONFIGURATION - 1




CONFIGURATION - 2




ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION
30XBE1100/1200/1300/1400
30XBE1100 OPT 119

OPT 266



	Ø S mm	Ø S1 mm
30XBE1100-1200-1300-1400 30XBE1100 OPT 119	168.3	168.3


OPT 266:107



	A	B
30XBE1100-1200 30XBE1100 OPT 119	4695	2763
30XBE1300-1400	4695	2307


TOLERANCE	30XBE1100-1200-1300-1400		DATE	Feuille
±10	30XBE1100 OPT 119		20-Aug-20	Sheet
		00DCG000409500		4/6
				Indice
				A

OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266



	Ø S2 mm	Ø S3 mm
30XBE1100-1200-1300-1400 30XBE1100 OPT 119	168.3	168.3

OPT (5+107 OR 6+107 OR 100A+107) + 266



	A	B	C	D
30XBE1100-1200 30XBE1100 OPT 119	4875	2763	4695	2943
30XBE1300-1400	4875	2307	4695	2487

TOLERANCE ±10	30XBE1100-1200-1300-1400	 00DCG000409500	DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 5/6 Indice A
	30XBE1100 OPT 119			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000409500A, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004261

Исходный файл: carrier-00dcg000409500a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 5d22131e713e3ad96d2c768f4d9bc92555203d6a3c3ee120fde73b4344c3e852

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000409500a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 16:15 UTC