







DETAIL A
ECHELLE 13:160

TOLERANCE	30RBP770R ----->950R		DATE	Feuille Sheet 1/6
±10	STD + OPT50		10-Jan-22	Indice
		00DCG000446500		A




DETAIL SOUPAPE (5) & (9)



DETAIL B
ECHELLE 13:160


ECHELLE 1:20

(4) VICTAULIC 5"




DETAIL D
ECHELLE 1:10

DETAIL C
ECHELLE 11:160





(1) VICTAULIC 5"

ECHELLE 1:20




TOLERANCE	30RBP770R ----->950R	DATE	10-Jan-22	Feuille Sheet 2/6
±10	STD + OPT50			Indice
		00DCG000446500		A






X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3050±150	892±60	926±40

STANDARD



3 TROUS Ø11.0 HOLES
2x PE CLIENT FILETE M8
PE CUSTOMER THREADED M8





TOLERANCE ±10	30RBP770R ----->950R STD + OPT50	 00DCG000446500	DATE 10-Jan-22	Feuille Sheet 5/6
				Indice A

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000446500A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004113

Исходный файл: carrier-00dcg000446500a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 4591e1570ad3fcb8e0c7d1e4d655509c08c5cc81cd694980ce8dd6a8c505f319

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000446500a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 08:07 UTC