









DETAIL SOUPE (5) & (9)





DETAIL F
ECHELLE 1:10

VUE / VIEW G
ECHELLE 1:16





DETAIL E
ECHELLE 1:5





VICTAULIC 3"

VICTAULIC 3"




SIZE	A (mm)	B (mm)
170R	507	196
190R	507	196
210R	507	196
230R	507	196
270R	507	147


TOLERANCE ±10
30RBP170R -----> 270R
STD + 305A, 305B



VUE / VIEW H
ECHELLE 3:40




DETAIL J
ECHELLE 1:20




DETAIL C
ECHELLE 11:160

SIZE	A (mm)	B (mm)
170R	507	196
190R	507	196
210R	507	196
230R	507	196
270R	507	147

TOLERANCE	30RBP170R ----> 270R		DATE	Feuille Sheet 2/4
±10	STD + 305A, 305B		08-Feb-22	Index A
		00DCG000448400		






X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1208±105	951±65	782±55



STANDARD

3 TROUS Ø13.0 HOLES
2X PE CLIENT FILETEE M8
PE CUSTOMER THREADED M8



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000448400A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004098

Исходный файл: carrier-00dcg000448400a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: e2afe7595d8f1d24859ade62d9675409f9e59efdefc00fe40cbfdec86556b27e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000448400a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:02 UTC