



TOLERANCE ±10	30RBP170R -----> 270R 116 + 305A,305B		DATE 08-Feb-22	Feuille Sheet 2/4
		00DCG000448500		Indice A






X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1208±105	951±65	782±55



STANDARD

3 TROUS Ø13.0 HOLES
2X PE CLIENT FILETEE M8
PE CUSTOMER THREADED M8



P1 a P4
P1 to P4

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000448500A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004092

Исходный файл: carrier-00dcg000448500a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: b564a4bd8894755482e7e1c07601da792699126acd8f3ff2f820ee9562a4a2bb

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000448500a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:11 UTC