



TOLERANCE	30RBP170R -----> 270R		DATE	Feuille Sheet 1/4
±10	305A, 305B + OPT 307		14-Mar-22	Indice A
		00DCG000450400		

305B




VUE / VIEW H
ECHELLE 19:320


VUE / VIEW M
ECHELLE 11:320

VICTAULIC 3"

VICTAULIC 3"



DETAIL L
ECHELLE 13:320




DETAIL A
ECHELLE 19:160


SIZE	A (mm)
170R	1232
190R	1232
210R	1232
230R	1232
270R	1232

TOLERANCE	30RBP170R -----> 270R
±10	305A, 305B + OPT 307




Carrier	DATE 14-Mar-22	Feuille Sheet 2/4 Indice
00DCG000450400	A	



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1865±70	1020±20	765±40



STANDARD



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000450400A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004088

Исходный файл: carrier-00dcg000450400a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: c01a3b77f6fec84217c54e07174688a224d9b86dfbab2f48ade2e09cf54f9b3b

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000450400a-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:51 UTC