







VOIR DETAIL
SEE DETAIL
FEUILLE/SHEET 4

VOIR DETAIL A
SEE DETAIL




VOIR DETAIL B
SEE DETAIL
FEUILLE/SHEET 2




DETAIL A
ECHELLE 13:160

DETAIL SOUPAPE 5 & 9




TOLERANCE	30RBP 770R -----> 950R	Carrier	DATE	Feuille Sheet 1/7
±10	OPT 50+307		24-Feb-23	Indice
		00DCG000459600		B




DETAIL B
ECHELLE 1:20

TOLERANCE	30RBP 770R -----> 950R		DATE	Feuille Sheet 2/7
±10	OPT 50+307		24-Feb-23	Indice
		00DCG0000459600		B




P1 a P14
P1 to P14





X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
3688±95	996±20	843±15

STANDARD






3 TROUS Ø11.0
HOLES




2x PE CLIENT FILETE M8
PE CUSTOMER THREADED M8



OPT 266 / 267
OPT 116V



OPT 266 / 267
OPT 116W



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB/30RBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000459600B, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004109

Исходный файл: carrier-00dcb000459600b-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: b549f0e5d0717d721afec72f66cf7880630fc78036b2777f6969f3bdc6ed151d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcb000459600b-12-2023-30rb-30rbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:09 UTC