







OPTION

Change-over par ligne pilote Change-over by pilot line



NOTA


Si rien n'est raccordé, le thermostat en déduit que l'eau est toujours froide (fonctionnement froid uniquement)

If there is no connected, the thermostat infers that the water is always cold (cooling operation only)



Si il y a un pont, le thermostat en déduit que l'eau est toujours chaude (fonctionnement chaud uniquement)

If there is bridge, the thermostat infers that the water is always hot (heating operation only)



Si une sonde est branchée, le thermostat sélectionne automatiquement le mode chaud ou froid

If a sensor is connected, the thermostat select hot or cold mode automatically

LEGENDE **LEGEND**

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
K	Relais Relay
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
PR	Bloc pompe Pump module
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
Y	Electrovanne eau chaude/froide Hot/cold water motorized valve
	Borne de raccordement Connection terminal

- - - - -	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
- - - - -	Raccordement client Client's wiring
- - - - -	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
— — — — —	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
⏏	Masse Ground
⏏	Borne de terre Earth terminal

MOTEUR STANDARD Folio 1/2

CONFIGURATION DES SWITCHS

REGULATION SUR L'AIR	ON	1	2	3	4	5	6	7	8
REGULATION SUR L'EAU	ON	1	2	3	4	5	6	7	8

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :	REGULATION V30 ENCASTRE NON CARROSSE 2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7572019
INDICE :	00

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 757201900, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004712

Исходный файл: carrier-757201900-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: c0dc3e4c8bab4c181ea6c5db47a9ad5fdb6923fa2d612d3736d870c74f230ad3

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-757201900-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 06:39 UTC