





Boitier de commande
(en option)
Control box
(optional)

Boitier
électrique
Electrical Box



Prises à droite = appareil symétrique /
Right hand unit = symmetrical device

Batterie standard $\varnothing C$
Raccords femelles
tournants
à portées plates

Standard coil $\varnothing C$
Female fittings
rotary
with flat spans

Batterie chaud
(option) $\varnothing D$
Raccords femelles
tournants
à portées plates

Hot coil
(option) $\varnothing D$
Female fittings
rotary
with flat spans


Serre-câble
Cable clamp

Evacuation
condensats
 $\varnothing 22$ ext.
Évacuation
condensat
 $\varnothing 22$ ext.

Fixation de la carrosserie par
2 vis 1/4 de tour accessibles
par la grille /
Fixing the body by
2 1/4 screws accessible
by the grid

Filtre à air sur
glissière pivotante
Air filter on
pivoting slide

Flasque carrosserie retiré /
Body flasque removed



TAILLE / SIZE	REF	A	B	$\varnothing C$	$\varnothing D$
T1	2T	840	505	G 1/2	/
	4T			G 1/2	G 1/2
T2	2T	1000	665	G 1/2	/
	4T			G 1/2	G 1/2
T3	2T	1200	865	G 1/2	/
	4T			G 1/2	G 1/2
T4	2T	1400	1065	G 1/2	/
	4T			G 1/2	G 1/2
	4T			G 3/4	G 1/2
T5	2T	1600	1265	G 3/4	/
	4T			G 3/4	G 1/2
T6	2T	1800	1465	G 3/4	/
	4T			G 3/4	G 1/2

MODIFIE PAR : -	DATE : -	MODIFICATION : -	REFERENCE : -
N° OMT : 50446	DATE : 06-02-2020	DESIGNATION : CARROSSE - REPRISE EN DESSOUS WITH CASING - RETURN UNDERNEATH	APPAREIL OU UNITE : DOC ENC 42NC
DESSINE PAR : HCL	DATE : 20/12/19		




ECHELLE
0.150

FOLIO
1/3

FORMAT
A3



NUMERO DE PLAN
7575777

INDICE
00





Avec option pieds supports
With option support feet

MODELES / MODELS	A
T1	232
T2	312
T3	412
T4	512
T5	612
T6	712




Avec option grille entre-pieds
de reprise d'air
With option internal return
air grille





TAILLE / SIZE	Ø F	Ø G
T1	G 1/2	G 1/2
T2	G 1/2	G 1/2
T3	G 1/2	G 1/2
T4	G 1/2	G 1/2
	G 3/4	G 1/2
T5	G 3/4	G 1/2
T6	G 3/4	G 1/2

BATTERIE 4T
(PRISES A GAUCHE) /
COIL 4T
(LEFT HAND CONFIGURATION)



BATTERIE 2T
POSITION DES RESISTANCES
(PRISES A GAUCHE) /
COIL 2T
POSITION OF RESISTANCE
(LEFT HAND CONFIGURATION)

MODIFIE PAR : -	DATE : -	MODIFICATION : -	REFERENCE :-
N° OMT : 50446	DATE : 06-02-2020	DESIGNATION : CARROSSE - REPRISE EN DESSOUS WITH CASING - RETURN UNDERNEATH	APPAREIL OU UNITE : DOC ENC 42NC
DESSINE PAR : HCL	DATE : 20/12/19		



ECHELLE	FOLIO	FORMAT	NUMERO DE PLAN	INDICE
0.300	3/3	A3	7575777	00

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: габаритный чертёж 7575777, 02.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004738

Исходный файл: carrier-7575777-02-2020-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: b1ae5e918c8ee3166664317f005ea8aa75d0a4d8d40410fc34940e8772d0b1c4

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-7575777-02-2020-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:47 UTC