



AFFAIRE : Thermostats B et D	
CLIENT :	
CODE PLAN : 7583078	INDICE : 01

REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER

Commande électronique Type B
pour Moteur AC / TOR
Electronic thermostat Type B
for AC motors (on-off-control).



Commande électronique Type D
pour Moteur EC (0-10V)
Electronic thermostat Type D
for EC motors (0-10V)











DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 51771				
DATE DE CREATION : 23/06/2020	01	07/09/2020	OMT 51842 - Ajoute 60 Hz et légende multi langue	F. JULLIARD
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 4 tubes Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)	
APPAREIL : 42N	

AFFAIRE : Thermostats B et D	
CLIENT :	
CODE PLAN : 7583078	INDICE : 01

FRANCAIS				ENGLISH				ITALIAN				SPANISH				GERMAN			
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rücklauftemperatursensor		
BR	Terminal utilisateur / Regulateur			BR	User terminal / Regulator			BR	Terminale utente / Regolatore			BR	Terminal de usuario / Regulator			BR	Benutzerstation / Regler		
Cd	Condensateur			Cd	Capacitor			Cd	Condensator			Cd	VentiladCondensador			Cd	Kondensator		
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt		
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator		
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock		
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter		
QV	Disjoncteur			QV	Circuit breaker			QV	Interruttore			QV	Cortacircuitos			QV	Leistungsschalter		
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss		
X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt		
YF	Electrovanne eau froide			YF	Cold water solenoid valve			YF	Electrovalvo acqua fredda			YF	Electrovalvula de agua caliente			YF	Warmwasser-Magnetventil		
YC	Electrovanne eau chaude			YC	Hot watersolenoid valve			YC	Electrovalvo acqua calda			YC	Electrovalvula de agua fria			YC	Kaltwasser-Magnetventil		
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme		
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt		
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material		
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss		
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird		
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel		
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse		
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme		
DESSINE : JULLIARD												DESIGNATION : 4 tubes Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)				AFFAIRE : Thermostats B et D			
N° OMT : 51771																CLIENT :			
DATE DE CREATION : 23/06/2020				01 07/09/2020 OMT 51842 - Ajoute 60 Hz et légende multi langue								F. JULLIARD				CODE PLAN : 7583078			
				INDICE DATE MODIFICATION												INDICE : 01			
												APPAREIL : 42N							

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 758307801, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004707

Исходный файл: carrier-758307801-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: ed83fc7c61366dc2633781076ea32a4816b7944d9ba202af98ada04bb846db3c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-758307801-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:51 UTC