


MOTEUR STANDARD
Type AC


STANDARD MOTOR
AC Type

Taille 1 à 6
Size 1 to 6



Moteur 5 vitesses (Modèles 42NXXX5)
5 speeds motor (42NXXX5 Models)

Taille 2 et 3
Size 2 and 3



Moteur 3 vitesses (Modèles 42NX236 ou 42NX336)
3 speeds motor (42NX236 or 42NX336 models)

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 52775				
DATE DE CREATION : 03/03/2021	00	03/03/21	OMT 52775 : Création	F. JULLIARD
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION : 2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE Carte grouping - Thermostat type A (moteur AC)	
APPAREIL : 42NC/NR/ND/NI/NU	

AFFAIRE : AVEC THERMOSTAT TYPE A	
CLIENT :	
CODE PLAN : 7591918	INDICE : 00

230V/1/50-60Hz


ALIMENTATION
Uniquement sur unité numéro 1
POWER SUPPLY
Only on unit number 1



Matériel
à la charge du client
Material at the
customer's responsibility,


Shunt à retirer si montage
pompe de condensats
Remove shunt when
condensate pump mounted

VANNE
VALVE



Shunt à retirer si montage
pompe de condensats
Remove shunt when
condensate pump mounted

POMPE DE CONDENSATS
CONDENSATS PUMP

















Shunt retiré
Shunt removed

Vanne obligatoire avec option
pompe de condensats
Obligatory valve with
condensate pump option

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 52775				
DATE DE CREATION : 03/03/2021	00	03/03/21	OMT 52775 : Création	F. JULLIARD
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE Carte grouping - Thermostat type A (moteur AC)	AFFAIRE : AVEC THERMOSTAT TYPE A CLIENT :
APPAREIL : 42NC/NR/ND/NI/NU	CODE PLAN : 7591918 INDICE : 00

FRANCAIS				ENGLISH				ITALIAN				SPANISH				GERMAN			
BC	Thermostat change-over			BC	Change-over thermostat			BC	Termostato in scambio			BC	Termostato de cambio			BC	Sommer / Winter - Umkehrthermostat		
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rücklauftemperatursensor		
BR	Terminal utilisateur / Regulateur			BR	User terminal / Regulator			BR	Terminale utente / Regolatore			BR	Terminal de usuario / Regulator			BR	Benutzerstation / Regler		
Cd	Condensateur			Cd	Capacitor			Cd	Condensator			Cd	VentiladCondensador			Cd	Kondensator		
Gr	Carte de regroupement			Gr	Grouping card			Gr	Scheda di raggruppamento			Gr	Tarjeta de agrupación			Gr	Gruppierungskarte		
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt		
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator		
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock		
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter		
QV	Disjoncteur			QV	Circuit breaker			QV	Interruttore			QV	Cortacircuitos			QV	Leistungsschalter		
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss		
X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt		
Y	Electrovanne eau chaude / froide			Y	Hot / cold water solenoid valve			Y	Elettrovalvola acqua calda/fredda			Y	Electroválvula de agua caliente / fría			Y	Warm-/Kaltwasser-Magnetventil		
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme		
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt		
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material		
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss		
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird		
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel		
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse		
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme		
	Bornier à clipser 3 poles				Clip-on 3 poles terminal block				Clip a 3 poli morsettiera				Clip de 3 polos bloque de terminales				3 Pole aufstecken Klemmenblock		
DESSINE : JULLIARD												DESIGNATION :				AFFAIRE : AVEC THERMOSTAT TYPE A			
N° OMT : 52775												2 TUBES SANS BATTERIE ELECTRIQUE Carte grouping - Thermostat type A (moteur AC)				CLIENT :			
DATE DE CREATION : 03/03/2021												APPAREIL : 42NC/NR/ND/NI/NU				CODE PLAN : 7591918			
																INDICE : 00			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 759191800, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004705

Исходный файл: carrier-759191800-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: f57e0e8f61731e848cad3bb9e485fbb1d534548141bf30e0cef9a39f757965c1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-759191800-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 19:36 UTC