

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ WI-FI
МОДУЛЯ К КОНДИЦИОНЕРАМ DANTEX
RK-SDMI
RK-PDMI
RK-VDMI**

Благодарим вас за покупку нашего изделия.

Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

СОДЕРЖАНИЕ

УСТАНОВКА WI-FI МОДУЛЯ.....	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ DANTEX.....	6
РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГЕОЛОКАЦИИ.....	16
ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С АЛИСой.....	18

ВНИМАНИЕ!!!

Вся информация и фотографии в данной инструкции несут ознакомительный характер и могут отличаться от приобретенного вами оборудования в связи с непрерывным развитием и совершенствованием техники.


УСТАНОВКА WI-FI МОДУЛЯ



1. Откройте верхнюю панель.



2. Открутите винт, который крепит дисплей к верхней панели.



3. Отверткой с плоским жалом подденьте язычок корпуса дисплея, сдвиньте отвертку влево и выведите язычок из зацепления.




ВНИМАНИЕ!


Не поддевать модуль дисплея отверткой с правой стороны во избежание поломки защелок на верхней панели.




4. В средней части корпуса дисплея нажмите на язычок, потяните вниз и освободите средний верхний язычок защелки. Потяните его на себя и вверх.




5. Освободите нижний средний язычок. После этого сдвиньте дисплей влево и снимите его.




6. На фотографии представлен вид снятого дисплея. Стрелка показывает на разъем для кабеля подключения Wi-Fi модуля.



В современных моделях данный кабель уже установлен и подключен на заводе, как на этом фото.



7. Вставьте модуль Wi-Fi (EU-OSK105) в разъем USB.




8. Застегните модуль дисплея на верхней панели, закрепите его винтом.



Монтаж модуля завершен.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ DANTEX

1. Скачайте и установите приложение SMARTHOME с любого доступного Вам ресурса (Google play или APP Store).





App Store





Google Play



2. Если у вас уже есть аккаунт осуществите вход при помощи электронной почты или номера мобильного телефона.




4. Далее приступайте к подключению нового устройства, действуйте согласно предлагаемым приложением действиям.




3. Если аккаунта нет, пройдите процедуру регистрации.








5. Поздравляем, вы успешно добавили кондиционер в приложение, назовите его, например, по типу помещения, в котором он установлен. Это можно будет сделать позже.




6. Далее переходим к управлению и возможностям приложения. Нажмите кнопку «Режим» и выберите подходящий: авто-охлаждение-осушение-обогрев, также можно выбрать скорость вращения вентилятора.




Из главного меню также можно настроить скорость вращения вентилятора от низкого до высокого или включить скорость вентилятора «Авто»




Также на основном экране можно посмотреть список доступных вашему кондиционеру функций.




При помощи «-» и «+» на основном экране можно поменять температуру.



В данном режиме можно установить предполагаемую продолжительность сна и установить желаемую температуру в ручном режиме или выбрать предлагаемый сценарий. Так же можно установить переключатель на отключение кондиционера по завершении работы режима.





В любимом режиме все понятно, просто выберите необходимый.




В режиме график вы можете добавить свой сценарий работы кондиционера.

Значение остальных функции указано прямо на основном экране, функции активируются перемещением ползунка вправо. Если какая-либо функция не поддерживается вашей моделью кондиционера, на основном экране она будет полупрозрачной, и активировать ее не получится.




РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГЕОЛОКАЦИИ


1. В приложении выбрать пункт «Сценарий».




2. Создать сценарий работы кондиционера или выбрать из меню «Избранное».



3. Для работы таких сценариев необходимо включить доступ к местоположению.




4. Также потребуется добавить разрешения в приложении.



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С АЛИСой


1. Установить приложение «Дом с Алисой» на мобильное устройство.



2. Если у вас уже есть аккаунт, осуществите вход при помощи электронной почты или номера мобильного телефона.


3. Добавление умной колонки.

Добавьте новое устройство, нажав на пункт меню «Устройство с Алисой». Выберите Ваш вариант Яндекс-станции и далее действуйте согласно подсказкам.




4. Добавление кондиционера.


Добавьте новое устройство, нажав на пункт меню «Устройство умного дома». Выберите нужный пункт из списка SmartHome, нажмите «Привязать к Яндекс»




5. Введите логин и пароль для приложения SmartHome, далее следуйте подсказкам. Когда появится кнопка «Обновить список устройств», нажмите на нее.




6. На экране появится список Ваших устройств, которыми можно управлять с помощью голосового помощника «Алиса». Не забудьте повторно обновить список, если у вас появятся новые устройства в приложении SmartHome



8. Также доступно обычное управление со смартфона. Выберите кондиционер, нажав на него на главном экране приложения. Включите его, нажав на соответствующую иконку, и задайте желаемые параметры.



7. На главном экране приложения «Дом с Алисой» нажимаем на иконку «Алиса» и даем голосовую команду.



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по подключению Wi-Fi модуля к кондиционерам Dantex RK-SDMI, RK-PDMI и RK-VDMI

Идентификатор библиотеки: LIB-005113

Исходный файл: dantex-wi-fi-rk-sdmi-rk-pdmi-rk-vdmi-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: d67c5fe2051d269a762d808b0138a451c5b1f5cb71aba0612c8251c724072c46

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/dantex-wi-fi-rk-sdmi-rk-pdmi-rk-vdmi-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 00:25 UTC