Библиотека СОК

Energolux

П А С П О Р Т

Сплит-системы настенного типа

Серия

ZURICH

SAS09Z4-AI WhiteRed
SAS18Z4-AI WhiteRed

SAU09Z4-AI WhiteRed
SAU18Z4-AI WhiteRed

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 4
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 5
4. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 5
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 7
6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 8
7. УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 9
8. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 11
9. ХРАНЕНИЕ 13
10. РЕМОНТ 14
11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 17

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Сплит-система марки Energolux.

Обозначение изделия: модель SAS09Z4-AI WhiteRed/SAU09Z4-AI WhiteRed
модель SAS18Z4-AI WhiteRed/SAU18Z4-AI WhiteRed

Дата изготовления: 2021 год.

Наименование и почтовый адрес изготовителя:

NINGBO AUX Air Conditioner CO., LTD

No. 1166, Mingguang North Road, Jiangshan, Yinzhou district, Niangbo, Zhejiang, 31519, P.R., China.

Заводской номер изделия (серии):

_____

Соответствует требованиям:

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (стандарт в целом),

ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (стандарт в целом),

СТБ EN 50366-2007 (раздел 6),

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) (раздел 5)

ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) (раздел 4)

ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-2:2001) (разделы 4, 5, 7.2)

(Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЯ46.В.79178)

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель			SAS09Z4-AI WhiteRed	SAS18Z4-AI WhiteRed
Производительность	Охлаждение		2,6 (1,0-2,9)	5,3 (1,3-6,1)
	Обогрев		2,6 (0,69-3)	5,3 (1,4-6,1)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,8 (0,08-1,05)	1,65 (0,2-2,2)
	Обогрев		0,72 (0,11-1,45)	1,49 (0,35-2,2)
Энергоэффективносить, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс	3,25 / A	3,21 / A
		SEER / Класс	6,16 / A++	6,57 / A++
	Обогрев	COP/ Класс	3,61 / A	3,56 / A
		SCOP / Класс	4,63 / A++	4,02 / A+
Рабочий ток	Охлаждение		3,6 (0,53-5,90)	7,3 (1,40-9,10)
	Обогрев		3,4 (0,68-8,20)	7,1 (1,80-9,10)
Электропитание			1 фаза, 230 В, 50 Гц	
Сторона подключения				
Максимальная длина фреонопровода, м			20	25
Максимальный перепад высот, м			10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм			6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм			9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Внутренний блок			SAS09Z4-AI WhiteRed	SAS18Z4-AI WhiteRed
Расход воздуха, м3/ч			600/530/470	850/750/660
Осушение, л/ч			1,2	1,8
Уровень звукового давления, дБ(А)			39/34/30/21	45/40/35/29
Диаметр дренажной трубы, мм			16	16
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки		292×792×201	316×940×224
	В упаковке		370×888×290	385×1010×310
Вес, кг	Без упаковки		7,5	12
	В упаковке		9,5	13,9
Наружный блок			SAU09Z4-AI WhiteRed	SAU18Z4-AI WhiteRed
Расход воздуха, м3/ч			2000	2200
Уровень звукового давления, дБ(А)			50	54
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		+10 ~ +47 °C	
	Обогрев		-20 ~ +32 °C	
Заводская заправка хладагента, г/м			530	1280
Дополнительная заправка хладагента, г/м			20	30
Размеры (В х Ш х Г), мм	Без упаковки		545×780×255	545×860×285
	В упаковке		625×910×365	620×980×360
Вес, кг	Без упаковки		26	30,7
	В упаковке		30,7	38,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность кондиционера приведена в таблице:

№	Наименование изделия	Количество	Заводской номер
1	Внутренний блок	1	
2	Наружный блок	1	
3	Пульт Д/У	1	-
4	Настенный держатель для пульта Д/У	1	-
5	Комплект эксплуатационной документации	1	-
6	Транспортная упаковка	1	-
7	Защитный экран	1	-

При поставке позиции 3 и 4 размещаются внутри корпуса кондиционера. Кондиционер помещается в транспортную упаковку (картонная коробка).

4. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Сроки службы и хранения

Срок службы кондиционера – 15 лет. Допускается продление срока службы кондиционера по результатам технической экспертизы его состояния заводом-изготовителем.

Указанные сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации и проведении операции технического обслуживания, восстановления и ремонта изготовителем или аттестованными им центрами.

4.2 Гарантии производителя (поставщика)

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного товара характеристикам данного ПАСПОРТА, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 30 календарных дней, заменить несоответствующий товар на новый.

Гарантийный срок эксплуатации на товар 24 месяца и начинает исчисляться со дня оформления Грузополучателем акта о приемке товара.

Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период.

Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика.

При невозможности восстановления работоспособности товара по месту его нахождения и при наличии у Заказчика потребности, Поставщик предоставляет Заказчику, Грузополучателю такой же или аналогичный товар для замены

вышедшего из строя товара, на срок его восстановления (ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 календарных дней.

В случае выхода из строя поставленного товара (отдельного устройства, его части, блока) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, Поставщик обязан в кратчайший срок заменить такой товар (отдельное устройство, его часть, блок) на новый, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сплит- система Energolux серии Zurich

Внутренний блок		
наименование изделия	обозначение	заводской номер
Наружный блок		
наименование изделия	обозначение	заводской номер

Соответствует требованиям:

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (стандарт в целом),

ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (стандарт в целом),

СТБ EN 50366-2007 (раздел 6),

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) (раздел 5)

ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) (раздел 4)

ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-2:2001) (разделы 4, 5, 7.2)

(Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЯ46.В.79178)

личная подпись расшифровка

м.п.

год, число, месяц

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

Заносятся сведения о закреплении изделия (составных частей изделия) за ответственным лицом.

Раздел заполняется при эксплуатации кондиционера.

7. УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Дата	Цель работы	Время		Продол-житель- ность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт
		начала работы	окончания работы		после послед-него ремонта	с начала эксплу-атации		

Заносятся сведения о продолжительности работы изделия в единицах измерения, принятых для ресурса. Учет работы ведется, начиная с момента испытания его изготовителем.

Раздел заполняется при эксплуатации кондиционера.

Дата	Цель работы	Время		Продол-житель- ность работы	Наработка		Кто проводит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт
		начала работы	окончания работы		после послед-него ремонта	с начала эксплу-атации		

Раздел заполняется при эксплуатации кондиционера.

8. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись проводившего работу		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

Раздел заполняется при эксплуатации кондиционера.

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись проводившего работу		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

Раздел заполняется при эксплуатации кондиционера.

9. ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

10. РЕМОНТ

Краткие записи о произведенном ремонте

наименование изделия	обозначение	заводской номер

дата

Наработка с начала эксплуатации _____

Наработка после последнего ремонта _____

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

Данные приемо-сдаточных ипытаний _____

Краткие записи о произведенном ремонте

наименование изделия	обозначение	заводской номер

дата

Наработка с начала эксплуатации _____

Наработка после последнего ремонта _____

Причина поступления в ремонт _____

_____

_____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____

_____

_____

_____

Данные приемо-сдаточных ипытаний _____

_____

_____

_____

_____

Краткие записи о произведенном ремонте

наименование изделия	обозначение	заводской номер

дата

Наработка с начала эксплуатации _____

Наработка после последнего ремонта _____

Причина поступления в ремонт _____

_____

_____

_____

_____

Сведения о произведенном ремонте _____

_____

_____

_____

_____

Данные приемо-сдаточных ипытаний _____

_____

_____

_____

_____

11. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

iClim
УМНЫЙ КЛИМАТ

8 800 333-39-09
+7 495 649-39-09
info@iclim.ru · iclim.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+
объектов и поставок

от 1 дня
отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Паспорт Energolux: инверторные сплит-системы серии Zurich 4 WhiteRed: SAS09Z4-AI WhiteRed/ SAU09Z4-AI WhiteRed, SAS18Z4-AI WhiteRed/ SAU18Z4-AI WhiteRed

Идентификатор библиотеки: LIB-011268

Исходный файл: energolux-zurich-4-whitered-sas09z4-ai-whitered-sau09z4-ai-whitered-sas18z4-a-pasport.pdf

SHA-256 оригинала: 4779b68f723d0b7f5bd513ad437b36ecc0442ccf8a23482259b5d8b0c1701851

Постоянная ссылка: https://iclim.ru/library/energolux-zurich-4-whitered-sas09z4-ai-whitered-sau09z4-ai-whitered-sas18z4-a-pasport.pdf

Копия сформирована: 28.10.2026 17:38 UTC

Информационная страница добавлена библиотекой документов iclim.ru. Оригинал сохранён без изменений.