

NEO Classic A

Hisense

INVERTER EXPERT



R2-01 / R2-01-1
В комплекте

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Серия NEO Classic A оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной. Обладает А классом энергоэффективности.

MIRAGE-ДИСПЛЕЙ

MIRAGE-дисплей

Сплит-системы Hisense оснащены скрытым (просветным) LED-дисплеем (т.н. Mirage-дисплей), который упрощает использование кондиционера и позволяет быстро и просто проверить выставленную температуру.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Комбинация фильтров тонкой очистки*

Поддерживает кондиционер в чистоте и уменьшает количество бактерий, микроорганизмов. Запатентованная технология самоочистки испарителя и конденсатора поддерживает ваш кондиционер в чистоте и уменьшает количество бактерий, микроорганизмов и т. д.

ХЛАДАГЕНТ R32

R32

Энергоэффективность выше на 6 %:

- количество хладагента в системе в среднем меньше на 20-25 %,
- R32 — однокомпонентный газ, его легко дозаправлять как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также повторно использовать,
- лучшие показатели экологической безопасности, меньший вред окружающей среде.

НАСТРОЙКА ОПТИМАЛЬНОГО ОБДУВА

5 скоростей вентилятора

Кондиционеры Hisense оснащаются 5-скоростными двигателями вентиляторов внутренних блоков. Многоскоростные двигатели вентиляторов позволяют очень точно настроить желаемую скорость потока воздуха для достижения максимально комфортных условий.



Dimmer



Угольный фильтр*



Индикация утечки хладагента



Режим SUPER



Авторестарт



Анти-формальдегидный фильтр*



Режим SMART



Бесшумный режим Quiet

* Только для моделей 07k, 09k, 12k

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Hisense Neo Classic A

Идентификатор библиотеки: LIB-003468

Исходный файл: hisense-neo-classic-a-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: c110b294b7af07ef08f08bc376748b0b55e500fe2d1a3cba9bec3f7cb5bed1f8

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/hisense-neo-classic-a-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 12:37 UTC