

NEW ENERGY

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ



ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ДОМА



newenergy-e.ru

WhatsApp +7 993 961-27-03

Баки и буферные емкости



newenergy-e.ru

WhatsApp +7 993 961-27-03

Серия GEMINI

Комбинированный бак 2 в 1




Компактность

Благодаря вертикальной встроенной конструкции комбинированный бак серии Gemini экономит половину занимаемой площади, что позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Кроме того, он значительно повышает удобство прокладки водопроводных труб и улучшает эффективность монтажа.



Внутренняя конструкция





Вариативность резервуаров

Буферный и накопительный баки могут быть разного объема. Таким образом, пользователи могут свободно выбирать различные резервуары в зависимости от размера дома, потребностей в отоплении и использовании воды.



Параметры

Модель:	NE-F185+65WBHMIC6-SA	NE-F250+80WBHMIC6-SA	NE-F300+110WBHMIC6-SA
БАК ГВС			
Объем (л)	185	250	300
Площадь теплообменника (м²)	0,84	1,8	4,3
Размер теплообменника ГВС	Ø 25мм x 11м	Ø 25мм x 23м	Ø 25мм x 55м
Электрический нагреватель (кВт)	2		
БАК БУФЕРНЫЙ			
Объем (л)	65	81,5	110,5
БАК ГВС / БАК БУФЕРНЫЙ			
Внутренний материал бака	Нержавеющая сталь		
Тип анодной защиты	Магнийевый		
Размеры нетто (мм)	Ø 560×1895	Ø 650×1895	Ø 700×1895
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные предназначены для справки. Конкретные данные зависят от фактического продукта.			

Буферные емкости

Модель:	NE-F60BTSА	NE-F100BTSА	NE-F200BTSА
Объем (л)	60	100	200
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь		
Подключение водопроводной трубы (дюймы)	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
Размеры нетто (мм)	Ø 465 × 715	Ø 465×1005	Ø 480 × 1665

Баки косвенного нагрева

Модель:	NE-F200WT	NE-F320WT	NE-F500WT
Объем (л)	200	320	500
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь		
Площадь теплообменника (м²)	1,72	2,87	3,35
Размер теплообменника ГВС	Ø 25мм x 22м	Ø 32мм x 28,6м	Ø 32мм x 33,4м
Подключение водопроводной трубы (дюймы)	G3/4"		
Электрический нагреватель (кВт)	2		
Тип анодной защиты	Магнийевый		
Размеры нетто (мм)	Ø 480 × 1725	Ø 650 × 1725	Ø 700 × 1825

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные предназначены для справки. Конкретные данные зависят от фактического продукта.



NEW ENERGY RUS

Официальное представительство в России



8 800 555-12-43



newenergy-e.ru

newenergy-e.ru

WhatsApp +7 993 961-27-03

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог баков и буферных ёмкостей New Energy

Идентификатор библиотеки: LIB-000683

Исходный файл: new-energy-baki-i-bufernnye-emkosti-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: b932815c99ace0d61d1d4ab6249a7ba0944919981cfcb3cb927ac3863529bf4a

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/new-energy-baki-i-bufernnye-emkosti-katalog.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 21:49 UTC