Библиотека СОК

TROTEC

ПЕРЕНОСНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
СЕРИИ TTV-S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://trotec.nt-rt.ru/ || эл. почта: tct@nt-rt.ru

Технические характеристики	TTV 1000 S	TTV 2500 S
Номер артикула	1.510.000.005	1.510.000.008
Объем воздуха [м³/ч]	600	2.500
Поток воздуха	Выдуваемый/всасываемый	Выдуваемый/всасываемый
Длина шланга макс. [м]	15	38
Давление воздуха макс. [Па]	100	275
Подводимое напряжение [В/Гц]	230/50	230/50
Потребляемая мощность [кВт]	0,37	0,88
Защита [А]	10	10
Уровень шума (интервал 3 м) [дц (А)]	71	79
Длина [мм]	370	500
Ширина [мм]	270	390
Высота [мм]	400	550
Вес [кг]	7,5	14
Мобильность	Транспортабельный/штабелируемый	Транспортабельный/штабелируемый
Шланговый подвод ø [мм]	200	300
Комплектация	**TTV 1000 S**	**TTV 2500 S**
Шланг подачи воздуха * Tronect SP-T, длина 7,6 м	Номер артикула 6.100.001.200	Номер артикула 6.100.001.205
Пылесборник, длина 3 м	Номер артикула 7.160.000.108	Номер артикула 7.160.000.109
Универсальный ремень крепления грузов	Номер артикула 6.100.001.995	Номер артикула 6.100.001.995
Дополнительный штуцер подключения шланга	Номер артикула 7.310.000.007	Номер артикула 7.310.000.008



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://trotec.nt-rt.ru/ || эл. почта: tct@nt-rt.ru

iClim
УМНЫЙ КЛИМАТ

8 800 333-39-09
+7 495 649-39-09
info@iclim.ru · iclim.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+
объектов и поставок

от 1 дня
отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Trotec: переносные вентиляторы серии TTV 1000 S, TTV 2500 S

Идентификатор библиотеки: LIB-011308

Исходный файл: trotec-ttv-1000-s-ttv-2500-s-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: aa7f62672aa9870379dcf9dcbe946b4f8e0399ed2e631f30cc9e377942d50eb2

Постоянная ссылка: https://iclim.ru/library/trotec-ttv-1000-s-ttv-2500-s-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

Копия сформирована: 28.10.2026 17:07 UTC

Информационная страница добавлена библиотекой документов iclim.ru. Оригинал сохранён без изменений.